



LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016)

Per fornitura a noleggio di gazebo da esterni (ed eventuali arredi aggiuntivi), inclusa la fornitura di trasporto, posa in opera, sistemazione e ripristino, assistenza, smontaggio ed altro da realizzare nell'ambito della 61^a edizione della Fiera della Casa in programmazione presso la Mostra d'Oltremare S.p.A. dal 29 giugno all'8 luglio 2018

Codice identificativo gara (CIG) F432492E6A

Richiamata la disposizione a contrarre del 26-03-2018, n. 29.

si invita

codesto operatore economico a partecipare alla presente procedura negoziata, secondo le disposizioni che seguono.

1. Stazione appaltante.

Mostra d'Oltremare S.p.A., via J.F. Kennedy n. 54, 80125 Napoli,
 pec: acquisti.mostradoltemare@cert.tnet.it, tel: 081 7258054, fax: 081 7258029
 Responsabile del procedimento: **Ing. Carmelo De Masi**

2. Premessa ed oggetto dell'appalto.

In occasione della 61^a edizione della Fiera della Casa si rende necessario, su richiesta degli espositori partecipanti alla manifestazione, provvedere all'allestimento di spazi espositivi esterni (ed eventuali arredi aggiuntivi) mediante la realizzazione di gazebo.

La quantità (che non rappresenta in alcun modo termine e condizione impegnativa per la Mostra d'Oltremare ai fini dell'eventuale fornitura), non è al momento definibile essendo gli espositori ancora in fase di adesione.

La Mostra intende, pertanto, selezionare un operatore che garantisca fornitura a noleggio di gazebo da esterni (ed eventuali arredi aggiuntivi), inclusa la fornitura di trasporto, posa in opera, sistemazione e ripristino, assistenza, smontaggio ed altro da realizzare nell'ambito della 61^a edizione della Fiera della Casa in programmazione presso la Mostra d'Oltremare S.p.A. dal 29 giugno all'8 luglio 2018

Nello specifico la richiesta di offerta per fornitura consiste in:

1) Gazebo tunnel SEMPLICE per collegamento coperto con ciascun modulo così composto:

- Struttura in tubolari in alluminio h utile minima 250 cm regolabile;
- teli occhiellati di chiusura laterali, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2, eventualmente finestrati con inserti trasparenti;
- passatoia a terra in moquette saldamente ancorata (sulle parti asfaltate disponendo lungo – entrambi- i bordi della passatoia ogni cm 50 chiodi d'acciaio a testa larga con rondelle di tenuta, o sulle pavimentazioni marmoree per mezzo di scotch biadesivo, altamente rimovibile);
- raccordi e pezzi speciali per rendere impermeabile tutte le strutture e le rispettive giunzioni;
- canalizzazioni delle acque meteoriche (sempre in PVC ignifugo cl. 2, di colore bianco);
- impianto di illuminazione interna secondo normativa vigente composto almeno da n° 2 quarzi da 300 watt e quadretto (differenziale + magnetotermico) unico per l'intera struttura del tunnel;
- messa a terra di tutte le strutture metalliche;

Mostra d'Oltremare S.p.A.

cap. soc. € 145.623.373,00
 n.ro iscr. R.I. e cod. fisc. 0028 421 06 30
 n.ro iscr. REA/CCIAA/NA 564495
 partita IVA 0028 421 06 30
 viale Kennedy 54 • 80125 • Napoli
 tel +39 081 725 80 00 fax +39 081 725 80 09
 e-mail: seg.presidenza@mostradoltemare.it
www.mostradoltemare.it



- zavorre di ancoraggio del tipo in calcestruzzo a forma di “panettone” con occhiello in metallo per l'alloggio delle cinghie di ancoraggio (tenditori appresso specificati);
- tenditori di ancoraggio costituiti da fasce complete di dispositivo di arresto del tipo a cricchetto (o similare).

Dovranno considerarsi assimilabili alla tipologia di cui sopra, anche i seguenti moduli:

- i moduli da adibire a **passo carraio** di altezza utile min. mt. 4,20 da prevedersi generalmente – ma in maniera non vincolante per la Mostra – in ragione di n° 1 modulo ogni 50 ml. di struttura avente i due lati liberi per consentire il passaggio eventualmente di mezzi di soccorso (*tipo ambulanze o mezzi antincendio*);
- i **moduli necessari a raccordare i dislivelli** esistenti tra le varie strutture presenti nel territorio della Mostra d'Oltremare ad esempio: uscita sala D del pad. 10 verso la Torre della Nazioni, uscita dai gradoni del Teatro Mediterraneo verso il piazzale antistante e varie altre strutture.

2) Gazebo + PEDANA (struttura rustica) a carattere prettamente espositivo base, senza pannellature e senza arredo con ciascun modulo così composto:

- Struttura in tubolari in alluminio h utile minima 250 cm regolabile;
- teli occhiellati, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2, di chiusura laterali eventualmente finestrati con inserti trasparenti se richiesto ad insindacabile giudizio della Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- pedana in legno h media cm 15, realizzata:
 - con struttura portante modulare (collaudata e documentata con capacità di portata non inferiore a 400/600 kg/mq ovvero secondo quanto previsto dalla normativa vigente per folla compatta);
 - pavimentazione in pannelli di legno ignifugo delle dimensioni mt. 2x1 posta su struttura reticolare in acciaio zincato rialzata da terra minimo cm 10, oppure su struttura con elementi in legno ignifugo a sezione quadrata 10 x 10 cm posti ad interasse minimo di 30 cm. ;
- raccordi e pezzi speciali in PVC ignifugo di colore bianco classe 2 in maniera tale da assicurare e rendere impermeabile internamente tutte le strutture, le rispettive giunzioni sia in caso di montaggio in batteria che di montaggio in posizione singola ed in maniera tale da canalizzare verso terra le acque meteoriche che incideranno in caso di pioggia sul piano verticale e su quello orizzontale;
- impianto di illuminazione interna (e multipresa) realizzato secondo normativa vigente composto almeno da n° 3 faretti da 300 watt/cadauno (ovvero a neon), quadro elettrico di protezione dotato di interruttori differenziale e magnetotermico con n° 2 prese a bordo per il prelievo della corrente a 220volt, multipresa ovvero scarpetta con prese del tipo civile 10 e 16 Ampere per prelievo di corrente elettrica;
- impianto di messa a terra di tutte le strutture metalliche;
- nominativo monocolor dell'espositore su supporto in forex realizzato in materiale vinilico prespaziato ovvero melaminico applicato su fascia in PVC, o, se richiesto, in stampa digitale su supporto (sono esclusi loghi che dovranno, eventualmente, essere offerti separatamente in secondo tempo se necessario);
- zavorre di ancoraggio del tipo in calcestruzzo a forma di “panettone” con occhiello in metallo per l'alloggio delle cinghie di ancoraggio - tenditori di ancoraggio costituiti da fasce complete di dispositivo di arresto del tipo a cricchetto (o similare).



3) Gazebo+PEDANA+PARETI+ARREDAMENTO a carattere prettamente espositivo completo di pannellature ed arredamento con ciascun modulo così composto:

- Struttura in tubolari in alluminio h utile minima 250 cm regolabile;
- teli occhiellati, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2, di chiusura laterali eventualmente finestrati con inserti trasparenti se richiesto ad insindacabile giudizio della Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- pannellature perimetrali, altezza minima h= 2,00/2,20 mt interne ai teli esterni, realizzate in moduli in legno tamburato idropitturato in tutte le facce a vista – di colore a scelta della Mostra d'Oltremare S.p.A. su scelta di mazzetta colori (minimo n. 20 tonalità diverse tra cui il bianco, con minimo n. 10 riservate ai colori pastello);
- pedana in legno h media cm 15, realizzata:
 - con struttura portante modulare (collaudata e documentata con capacità di portata non inferiore a 400/600 kg/mq ovvero secondo quanto previsto dalla normativa vigente per folla compatta);
 - pavimentazione in pannelli di legno ignifugo delle dimensioni mt. 2x1 posta su struttura reticolare in acciaio zincato rialzata da terra minimo cm 10, oppure su struttura con elementi in legno ignifugo a sezione quadrata 10 x 10 cm posti ad interasse minimo di 30 cm.;
 - rivestimento di finitura superiore (pavimento) e laterale della pedana, in moquette o linoleum a seconda delle necessità richieste dalla Mostra d'Oltremare S.p.A., previa consegna da parte del fornitore di relativa campionatura disponibile all' ufficio Facilities;
- raccordi e pezzi speciali in PVC ignifugo di colore bianco classe 2 in maniera tale da assicurare e rendere impermeabile internamente tutte le strutture, le rispettive giunzioni sia in caso di montaggio in batteria che di montaggio in posizione singola ed in maniera tale da canalizzare verso terra le acque meteoriche che incideranno in caso di pioggia sul piano verticale e su quello orizzontale;
- impianto di illuminazione interna (e multipresa) realizzato secondo normativa vigente composto almeno da n° 3 faretti da 300 watt/cadauno (ovvero a neon), quadro elettrico di protezione dotato di interruttori differenziale e magnetotermico con n° 2 prese a bordo per il prelievo della corrente a 220volt, multipresa ovvero scarpetta con prese del tipo civile 10 e 16 Ampere per prelievo di corrente elettrica;
- impianto di messa a terra di tutte le strutture metalliche;
- kit di arredo base costituito da:
 - ✓ n° 1 scrivania in legno con piano in laminato e bordo a norma ex 626/94
 - ✓ n° 3 sedie a scocca rigida;
 - ✓ n° 1 cestino gettacarte;
 - ✓ n° 1 banco reception in legno oppure se richiesto in pannelli bilaminati montati su struttura in octanorm;
 - ✓ n°2 sgabelli alti;
 - ✓ n° 1 appendiabiti;
- n° 1 ripostiglio dim. mt. 1x1 completo di porta a battente con meccanismo completo di serratura, maniglia e chiave oppure se richiesto dalla Mostra d'Oltremare S.p.A. con occhielli e lucchetto di chiusura con chiave, pareti perimetrali in pannelli in legno tamburato idropitturato oppure se richiesto in bilaminati montati su struttura in "Octanorm" (h min. cm 250) con superficie lavabile;
- nominativo monocolore dell'espositore su supporto in forex realizzato in materiale vinilico prespaziato ovvero melaminico applicato su fascia in PVC, o, se richiesto, in stampa digitale su supporto (sono esclusi loghi che dovranno, eventualmente, essere offerti separatamente in secondo tempo se necessario);

cm 6



- zavorre di ancoraggio del tipo in calcestruzzo a forma di "panettone" con occhiello in metallo per l'alloggio delle cinghie di ancoraggio - tenditori di ancoraggio costituiti da fasce complete di dispositivo di arresto del tipo a cricchetto (o similare).

4) Gazebo FOOD a carattere prettamente alimentare +PEDANA+PARETI+ARREDAMENTO con ciascun modulo così composto:

- Struttura in tubolari in alluminio h utile minima 250 cm regolabile;
- teli occhiellati, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2, di chiusura laterali eventualmente finestrati con inserti trasparenti se richiesto ad insindacabile giudizio della Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- pannellature perimetrali, interne ai teli, realizzate in pannelli PERIMETRALI + DIVISORIA (lunghezza complessiva massima mtl. 16,00) completa di porta di altezza minima h= 2,00/2,20 mt **in bilaminato** montati su struttura in alluminio del tipo "Octanorm";
- pedana in legno h media cm 15, realizzata:
 - con struttura portante modulare (collaudata e documentata con capacità di portata non inferiore a 400/600 kg/mq ovvero secondo quanto previsto dalla normativa vigente per folla compatta);
 - pavimentazione in pannelli delle dimensioni mt. 2x1 posta su struttura reticolare in acciaio zincato rialzata da terra minimo cm 10, oppure su struttura con elementi in legno ignifugo a sezione quadrata 10 x 10 cm posti ad interasse minimo di 30 cm.;
 - linoleum a pavimento previa consegna da parte del fornitore di relativa campionatura disponibile all' ufficio Facilities;
- raccordi e pezzi speciali in PVC ignifugo di colore bianco classe 2 in maniera tale da assicurare e rendere impermeabile internamente tutte le strutture, le rispettive giunzioni sia in caso di montaggio in batteria che di montaggio in posizione singola ed in maniera tale da canalizzare verso terra le acque meteoriche che incideranno in caso di pioggia sul piano verticale e su quello orizzontale;
- impianto di illuminazione interna (e multipresa) realizzato secondo normativa vigente composto almeno da n° 3 faretto da 300 watt/cadauno (ovvero a neon), quadro elettrico di protezione dotato di interruttori differenziale e magnetotermico con n° 2 prese a bordo per il prelievo della corrente a 220volt, multipresa ovvero scarpetta con prese del tipo civile 10 e 16 Ampere per prelievo di corrente elettrica;
- impianto di messa a terra di tutte le strutture metalliche;
- kit di arredo base costituito da:
 - ✓ n° 1 scrivania in legno con piano in laminato e bordo a norma ex 626/94
 - ✓ n° 3 sedie a scocca rigida;
 - ✓ n° 1 cestino gettacarte;
 - ✓ n° 1 banco reception in legno oppure se richiesto in pannelli bilaminati montati su struttura in octanorm;
 - ✓ n°2 sgabelli alti;
 - ✓ n° 1 appendiabiti;
- n° 1 ripostiglio dim. mt. 1x1 completo di porta a battente con meccanismo completo di serratura, maniglia e chiave oppure se richiesto dalla Mostra d'Oltremare S.p.A. con occhielli e lucchetto di chiusura con chiave, pareti perimetrali in pannelli in legno tamburato idropitturato oppure se richiesto in bilaminati montati su struttura in "Octanorm" (h min. cm 220) con superficie lavabile;



- nominativo monocolori dell'espositore su supporto in forex realizzato in materiale vinilico prespaziato ovvero melaminico applicato su fascia in PVC, o, se richiesto, in stampa digitale su supporto (sono esclusi loghi che dovranno, eventualmente, essere offerti separatamente in secondo tempo se necessario);
- zavorre di ancoraggio del tipo in calcestruzzo a forma di "panettone" con occhiello in metallo per l'alloggio delle cinghie di ancoraggio - tenditori di ancoraggio costituiti da fasce complete di dispositivo di arresto del tipo a cricchetto (o similare);

NOTA BENE:

1. in tutte le tipologie dei gazebo il fornitore è tenuto a realizzare l'impianto elettrico certificato per esterni dal punto di prelievo indicato dalla Mostra d'Oltremare fino al punto di realizzazione degli stessi gazebo, con risoluzione integrale –ed omnicomprensiva nei prezzi offerti- di tutte le problematiche attinenti alla realizzazione (in aree scoperte sottoposte alle intemperie e/o per eventuali passaggi in via aerea con cavetti porta cavo e/o a terra con relative protezioni per calpestio pedonale e/o carrabile a seconda delle necessità, e quant'altro necessiti alla realizzazione a norma).
2. Il fornitore dovrà inoltre garantire il presidio e/o l'intervento di personale specializzato (per struttura e/ impianto) entro un'ora dalla chiamata durante tutta l'apertura della manifestazione (h 24, 7 giorni su 7);
3. gli arredi dovranno essere forniti e posizionati esclusivamente il giorno precedente l'apertura a pubblico e solo previa consegna al diretto interessato tramite apposita scheda controfirmata dal cliente che si troverà a presidio dello stand;
 - il recupero degli arredi dovrà avvenire immediatamente dopo la chiusura a pubblico ovvero, se in orari improbabili, il giorno successivo entro le prime due ore dall'inizio del disallestimento. Entro tale orario dovrà segnalarsi alla Mostra per iscritto la eventuale mancanza di elementi di arredo. Decorso tale termine, nulla potrà essere reclamato e/o rivendicato;
4. in presenza di pavimentazioni marmoree o similari, dovrà prevedersi una adeguata protezione (inserti di gomma, moquette o similare) tra le superfici di contatto delle strutture dei gazebo e la pavimentazione stessa;
5. in tutte le tipologie di fornitura è previsto il presidio di un impiantista elettrico durante l'intera durata della manifestazione a partire dal giorno precedente ovvero, qualora sia preventivamente concordato con la Mostra, il presidio nelle giornate ritenute più critiche e l'intervento (con garanzia di risoluzione entro la mezz'ora dalla chiamata) a chiamata su numero di cellulare attivo h24 durante la manifestazione.

E' TASSATIVAMENTE VIETATO L'ANCORAGGIO A STRUTTURE E/O PIANTE ESISTENTI NELLE AREE INTERESSATE DALLE FORNITURE.

Si precisa che la tipologia dei gazebo/pagode, richiesta nella presente dalla Mostra d'Oltremare S.p.A., è esaustiva e indicativa, sia per quanto riguarda la struttura, le altezze e altro, pertanto sarà a cura della ditta partecipante, in sede di presentazione dell'offerta, presentare e documentare il proprio sistema tramite schede tecniche, foto, certificazioni e quant'altro ritenuto opportuno al fine di offrire un prodotto di alta qualità estetica, tecnologica, di sicurezza ecc. ecc.



3. Modalità di attivazione del servizio

Solo all'atto delle eventuali esigenze dei nostri clienti, saremo in grado di aggiornare progressivamente le richieste, che saranno eventualmente commissionate alla ditta a cui verrà affidato il servizio in oggetto.

L'allestimento si terrà dal 20 all' 28 giugno 2018 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (salvo eventuali ulteriori richieste o esigenze, ovvero anticipi, il tutto previamente valutato da entrambe le parti ed in ogni caso autorizzate dalla Mostra d'Oltremare).

Il disallestimento è previsto dalle ore 7,00 del giorno 18:00 a partire dal 09 fino al 13/07/2018. **Tale termine è da intendersi assolutamente quale termine ultimo, improcrastinabile ed indifferibile.** Per eventuali ritardi per gli allestimenti o disallestimenti, imputabili all'impresa affidataria, applicherà per ogni giorno di ritardo € 200,00, riservandosi di addebitare all'impresa affidataria gli eventuali danni immateriali subiti per la negligenza e inefficienza nell'eseguire le opere, che compromettono le attività commerciali.

La ditta affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà impegnarsi, alla presentazione di polizza RCT/RCO per un massimale non inferiore a € 500.000,00 a garantire la Mostra d'Oltremare da eventuali danni causati alle strutture dei padiglioni, alle persone o cose.

4. Criterio di aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 lettera "c" del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura standardizzata, dettagliata nell'art. 2 della presente lettera d'invito;

5. Durata dell'appalto.

L'appalto sarà "a chiamata" avrà una durata pari alla concorrenza dell'importo stimato dell'appalto (vedi paragrafo successivo), con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dall'avvio anticipato del servizio, se richiesto da Mostra d'Oltremare. Qualora l'importo dell'appalto non venisse utilizzato completamente per la manifestazione oggetto della presente lettera d'invito, la Mostra si riserva di arrivare a concorrenza dell'importo residuo, utilizzandolo per altre manifestazioni e/o necessità.

6. Importo dell'appalto.

L'importo dell'appalto è stato stimato in € 120.000,00 oltre IVA inclusi gli oneri di sicurezza, stimati in € 400,00 oltre IVA e costi del personale.

Nessun compenso revisionale è previsto per il periodo di esecuzione dell'appalto.

7. Documentazione di gara.

- **allegato 1** – dichiarazione sostitutiva;
- **allegato 2** – modulo per l'offerta economica;
- **DUVRI**

8. Requisiti di partecipazione.

Requisiti di ordine generale:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;



- assenza di cause di esclusione dagli appalti previste dalla legge 383/2001, dal D. Lgs. 198/2006, dal D. Lgs. 286/1998 e dalla vigente normativa antimafia.

Requisiti di idoneità professionale:

- oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio di fornitura come da premessa;

Requisiti di capacità tecnica:

- aver svolto almeno un servizio analogo a quello della presente procedura nell'ultimo triennio (2015-2017) per un importo almeno pari a quello posto a base d'asta.

9. Modalità di verifica dei requisiti.

Il possesso dei requisiti autodichiarati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 ed avverrà nei soli confronti dell'aggiudicatario.

10. Modalità di presentazione delle offerte.

Le imprese partecipanti alla presente gara dovranno far pervenire i plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **2 maggio 2018**, al seguente indirizzo: **Mostra d'Oltremare S.p.A. –Area Facilities - Via J.F. Kennedy, 54 – 80125 Napoli**. Farà fede esclusivamente la data di ricezione e l'ora apposta sul plico dalla MdO.

La consegna del plico dovrà avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, negli orari di apertura al pubblico della Mostra d'Oltremare, vale a dire dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 16.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:00.

Le offerte inviate per posta o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate dovranno pervenire entro lo stesso suddetto termine. Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione entro il termine stabilito.

Mostra d'Oltremare non assume alcuna responsabilità per i plichi che non siano pervenuti o che siano pervenuti in ritardo rispetto al termine fissato nel presente invito.

Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso e sigillato, in modo da garantire la segretezza del contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno:

- la ragione sociale dell'impresa, l'indirizzo della sede legale e la PEC;

la seguente dicitura: **“fornitura a noleggio di gazebo da esterni (ed eventuali arredi aggiuntivi), incluso trasporto, posa in opera, sistemazione e ripristino, assistenza, smontaggio ed altro da realizzare nell'ambito della 61^a edizione della Fiera della Casa in programmazione presso la Mostra d'Oltremare S.p.A.**

11. Contenuto del plico.

Il plico costituente l'offerta dovrà contenere al suo interno due buste.

- BUSTA A - “Documentazione amministrativa”;
- BUSTA B “Offerta economica”.

11.1 Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa.

La busta “A”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura **“documentazione amministrativa”** deve contenere tutti i seguenti documenti e dichiarazioni:



- Copia della **presente lettera sottoscritta per accettazione**;
- **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni riportate nel fac-simile denominato ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente documento;
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera b. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al sistema AVCPASS (in www.anac.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG.

11.2 Contenuto della busta B– Offerta economica.

La busta B, chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura "Offerta economica", dovrà contenere al suo interno l'offerta economica, redatta come da fac-simile denominato "allegato 2" che costituisce parte integrante della lettera di invito, nella quale dovrà risultare in modo inequivocabile e senza abrasione né correzioni, pena l'esclusione, la specificazione del "**ribasso percentuale**". Il dato percentuale dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere, si terrà conto dell'offerta in lettere.

Ai fini di una corretta compilazione dell'offerta, le cifre non potranno presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante. Le offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato saranno considerate nulle.

L'offerta economica consiste nell'indicazione del ribasso percentuale rispetto alla base d'asta ed è comprensiva di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto. Non saranno ammesse offerte in rialzo. L'offerta economica dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e legittimato ad impegnare l'impresa.

Il concorrente dovrà indicare gli oneri della sicurezza cd. aziendali o interni, e il costo della manodopera.

Per l'anomalia dell'offerta si applica l'art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

12. Procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria verrà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, da una commissione composta da tre componenti, nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Data di svolgimento della gara

Le operazioni di gara si svolgeranno, in seduta pubblica, presso la sede di Mostra d'Oltremare, previa comunicazione alle ditte concorrenti. Sono ammessi a presenziare allo svolgimento della gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In occasione di tale seduta si dichiarerà aperta la gara, si procederà all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile nonché alla verifica della presenza delle due buste richieste. Nella stessa seduta di gara si verificherà la presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, provvedendo ove possibile, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016.

Verranno, quindi, aperte le buste "B" recanti la dicitura "Offerta economica" presentate dai soli concorrenti ammessi: la Commissione ne verificherà ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta risulti non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d'esclusione dalla presente lettera d'invito assumendo i provvedimenti del caso.



La Commissione darà, quindi, lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi e stilerà una graduatoria provvisoria.

In caso di parità delle percentuali di ribasso offerte, si procederà mediante sorteggio.

La Commissione formulerà quindi la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che avrà presentato l'offerta rispondente a quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, purché questa non risulti anormalmente bassa. In tale ultimo caso, la Commissione giudicatrice procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare chiederà al concorrente spiegazioni in merito all'offerta presentata, al fine di verificarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Ove tali spiegazioni non giustifichino sufficientemente l'offerta presentata, ovvero negli altri casi di cui all'art. 97, d.lgs. cit., si procederà all'esclusione dell'offerta ed allo scorrimento della graduatoria. Mostra d'Oltremare si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma 6, di valutare in ogni caso la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse nonché la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà ugualmente all'esame e valutazione dell'offerta economica del concorrente ed esprimerà un giudizio sulla congruità dell'offerta economica, rimettendo ogni decisione a Mostra d'Oltremare. L'aggiudicazione definitiva della gara viene disposta dal Consigliere Delegato della Mostra d'Oltremare.

Offerta economica.

Il concorrente dovrà indicare la percentuale di ribasso rispetto al prezzo a base d'asta.

13. Esclusioni.

Oltre che nei casi previsti nella presente lettera d'invito a pena di esclusione, il concorrente sarà escluso qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 80 e 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

14. Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra stazione appaltante e concorrente si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo PEC comunicato dal concorrente nella dichiarazione da inserire in busta A.

15. Richiesta di chiarimenti.

I concorrenti potranno richiedere chiarimenti sulla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all'indirizzo acquisti.mostradoltremare@cert.tnet.it all'attenzione del RUP entro e non oltre il giorno **23 aprile 2018**.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato, nonché formulati con modalità diverse da quelle indicate.

16. Tutela della privacy.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per il conferimento dell'incarico e/o stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003.



Quanto segue costituisce informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali di Mostra d'Oltremare, che sono, nel caso specifico, quelle relative alla gestione del procedimento di acquisizione del servizio in oggetto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi, anche contrattuali.

Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei che mediante l'uso di procedure informatiche. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamenti secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel codice dei contratti.

17. Accesso agli atti.

Qualora un concorrente eserciti diritto di accesso agli atti, Mostra d'Oltremare consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà data lettura nelle sedute pubbliche, essendo la stessa già resa così conoscibile all'esterno. Per quanto riguarda la documentazione coperta da segreti tecnico/commerciale, l'accesso non sarà consentito qualora il concorrente non lo abbia autorizzato con motivata e comprovata dichiarazione resa in sede di presentazione dell'offerta. È fatta salva l'applicazione dell'art. 53, comma 6, D. Lgs. 50/2016.

18. Autorità Giudiziaria.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

19. Subappalto.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016, non è consentito il subappalto.

20. Modalità di pagamento.

Il pagamento da parte di Mostra d'Oltremare avverrà al novantesimo giorno dalla presentazione della richiesta, dietro regolare fattura.

Il Consigliere Delegato
Arch. Giuseppe OLIVIERO



ALLEGATO 1

Alla Mostra d'Oltremare SpA

Via Kennedy, 54 Napoli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a nato/a a

(.....) il..... e residente a(.....)

Via.....n°.....CAP.....,C.F.....,

in qualità di:

dell'Impresa/Ditta.....

con Sede in(.....) Via

n°..... CAP, C.F, P.I

- Iscritta nel Registro Imprese di _____

Numero Iscrizione _____

- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE _____

Via _____ Tel. _____

- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:

I.N.A.I.L., codice Ditta:..... sede competente.....

I.N.P.S., matricola Aziendale:..... sede competente.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- che non ricorrono cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- che non ricorrono cause di esclusione dagli appalti previste dalla L. 383/2001, dal D. Lgs. 198/2006, dal D. Lgs. 286/1998 e dalla vigente normativa antimafia;
- di avere oggetto sociale per l'esercizio dell'attività oggetto della lettera d'invito;
- di aver svolto almeno un servizio analogo a quello della presente procedura nell'ultimo triennio (2015-2017) per un importo almeno pari a quello posto a base d'asta.

dichiara inoltre:

- di aver esaminato, di avere preso puntualmente atto e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di:
 - tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi modo influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta;



- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dalla lettera di invito;
- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dalle normative vigenti in relazione al servizio oggetto dell'affidamento e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui devono essere svolte le attività;
- di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni negoziali di cui alla lettera di invito dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverle tutte, in caso di aggiudicazione;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti del Committente nell'eventualità in cui la presente procedura di affidamento fosse sospesa o annullata in qualsiasi momento, neppure a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara;
- di impegnarsi a fornire la prestazione nel rispetto della normativa vigente o di quella che dovesse intervenire in corso di esecuzione dell'incarico;
- l'espressa autorizzazione all'utilizzo dei seguenti recapiti per le comunicazioni di cui all'art. 76 D.Lgs. n. 50/2016:
 - domicilio:
 - posta elettronica certificata.....
 - numero di fax

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

LA DICHIARAZIONE E' SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

Alla Mostra d'Oltremare S.p.A. - Viale Kennedy, 54 – Napoli

Offerta economica



Fornitura a noleggio di gazebo da esterni (ed eventuali arredi aggiuntivi), inclusa la fornitura di trasporto, posa in opera, sistemazione e ripristino, smontaggio ed altro da realizzare nell'ambito della 61^a della Fiera della Casa, in programmazione presso la Mostra d'Oltremare S.p.A. dal 29 giugno all'8 luglio 2018

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 – CIG

Il Legale Rappresentante
 della (Ragione Sociale)
 con sede legale

dichiara

- Di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni di cui alla lettera d'invito e delle relative condizioni di esecuzione del servizio, e di accettarle tutte, integralmente, senza condizioni e/o riserve;
- Di formulare la seguente offerta quale ribasso percentuale rispetto alla base d'asta, relativa al valore della fornitura a noleggio di gazebo da esterni (ed eventuali arredi aggiuntivi), inclusi trasporto, posa in opera, sistemazione e ripristino, assistenza, smontaggio ed altro, da realizzare nell'ambito della 61^a edizione della Fiera della Casa, in programmazione presso la Mostra d'Oltremare S.p.A. dal 29 giugno all'8 luglio 2018, fissata in € 120.000,00 (centoventimila/00) IVA esclusa*
***(di cui 400,00 € oltre IVA per oneri di sicurezza)**
- Che gli oneri c.d. aziendali o interni, sono pari a € oltre IVA;
- Che il costo della manodopera è pari a € oltre IVA.

Note:

- 1) Il costo del noleggio è riferito alla durata della manifestazione, cioè i periodi di allestimento e disallestimento non sono da considerarsi (tantomeno da remunerare) in relazione all'applicazione della tariffa relativa;
- 2) Il preavviso minimo per il noleggio è di 3 gg. solari (salvo eventuale richiesta da parte della Mostra inoltrata in tempi più brevi – in limitati e sporadici casi – per i quali la ditta si impegna e si obbliga a provvedere ad erogare il servizio agli stessi prezzi di cui alla presente);
- 3) Tutte le tariffe (nessuna esclusa) sono da intendersi congrue e remunerative, anche e soprattutto per noleggi pari ad una sola giornata di manifestazione, per il quale dovrà garantirsi, allo stesso modo, il servizio richiesto;
- 4) Tutti i prezzi sono da intendersi full service inclusivi, tra l'altro, di manodopera, carico/scarico, trasporto a/r, movimentazione attrezzature, montaggi, smontaggi, collegamenti impiantistici, posa moquette/linoleum, smaltimento materiali di risulta, assistenza durante le manifestazioni, certificazioni etc....;
- 5) Kit arredo base composto da: nr. 1 scrivania, nr. 3 sedie a scocca rigida, nr. 1 cestino gettacarte, nr. 1 banco reception, nr. 2 sgabelli alti, nr. 1 ripostiglio dim. 1x1 completo di porta a soffietto (o a battente) occhielli e lucchetto di chiusura (o serratura tradizionale) pareti perimetrali in pannellature rigide (h. min. 250 cm) con superficie interna lavabile e nominativo espositore in prespaziato completo di supporto;
- 6) I moduli per tunnel di collegamento (o similari) avranno altezza minima utile di mt. 2.60, mentre in corrispondenza dei passi carrai l'altezza minima utile è 4.50 mt;
- 7) Il numero dei gazebo dovrà considerarsi complessivo e non per singola tipologia di fornitura, ad es.: se per una commessa vengono ordinati nr. 9 gazebo TUNNEL e nr. 2 gazebo FOOD, il prezzo di entrambi le tipologie sarà quello relativo alle forniture comprese tra 11 e 50



Allegato 2
Offerta economica

Descrizione	Quantità (vedi nota 7 pagina precedente)	Costo unitario del noleggio di ciascun modulo con riferimento alla durata di apertura al pubblico della manifestazione (IVA esclusa)		Eventuali plus compresi nel prezzo (specificare)
		durata noleggio fino a 15 gg. solari – allestimento e smontaggio esclusi	durata noleggio da 16 a 30 gg. solari – allestimento e smontaggio esclusi	
Modulo per tunnel di collegamento "tipo 1" capitolato tecnico	Moduli 4x4 * (Vedi nota 7 pag. precedente)	Da 1 a 10 gazebo	€ 230,00	€ 270,00
		Da 11 a 50 gazebo	€ 220,00	€ 260,00
		Da 51 a 100 gazebo	€ 210,00	€ 240,00
Modulo espositivo "tipo 2" del capitolato tecnico	Moduli 4x4 (16 mq.)	Da 1 a 10 gazebo	€ 320,00	€ 380,00
		Da 11 a 50 gazebo	€ 310,00	€ 370,00
		Da 51 a 100 gazebo	€ 300,00	€ 360,00
Modulo espositivo "tipo 3" del capitolato tecnico	Moduli 4x4 (16 mq.)	Da 1 a 10 gazebo	€ 520,00	€ 570,00
		Da 11 a 50 gazebo	€ 510,00	€ 560,00
		Da 51 a 100 gazebo	€ 490,00	€ 550,00
Modulo espositivo "tipo 4" del capitolato tecnico	Moduli 4x4 (16 mq.)	Da 1 a 10 gazebo	€ 610,00	€ 660,00
		Da 11 a 50 gazebo	€ 590,00	€ 640,00
		Da 51 a 100 gazebo	€ 570,00	€ 620,00

Indicazione della percentuale unica di ribasso su tutte le voci di costo poste a base d'asta:

in cifra%
In lettere

- N.B. = in caso di discordanza, verrà considerata la percentuale più bassa
- In caso si concordi la realizzazione dei gazebo senza impianto elettrico, verrà detratto un importo fisso di 30 € + IVA, non soggetto a ribasso

Timbro..... Firma..... data



Noleggjo di gazebo da esterni

Capitolato tecnico

Noleggjo di gazebo da esterni (ed eventuali arredi aggiuntivi) , inclusa la fornitura di trasporto, posa in opera, sistemazione e ripristino, assistenza, smontaggio ed altro da realizzare nell'ambito di attività all'interno della Mostra d'Oltremare S.p.A.

Sommario

Premessa - A	pag 2
Descrizione tecnica dei gazebo – B	pagg. 2 - 6



Noleggio di gazebo da esterni

Il presente capitolato tecnico contiene le specifiche che regolano il servizio di noleggio di gazebo da esterni (ed eventuali arredi aggiuntivi), inclusa la fornitura di trasporto, posa in opera, sistemazione e ripristino, assistenza, smontaggio ed altro da realizzare nell'ambito di attività all'interno della Mostra d'Oltremare.

La Mostra d'Oltremare S.p.A. ospita manifestazioni fieristiche –ovvero di altra natura- realizzate e organizzate da terzi. Tutti i servizi sono predisposti e gestiti direttamente da organizzazioni esterne, fatto salvo il caso di esplicita richiesta di alcune attività (tra cui anche la fornitura e posa in opera di gazebo) direttamente alla Mostra d'Oltremare S.p.a.

Tali forniture comprendono assistenza al mantenimento durante l'evento (per l'immagine dello stesso ed anche a garanzia dell'incolumità degli espositori e di visitatori), rimozione con smaltimento di tutti i materiali di risulta posti in opera e non più utilizzabili (ad es. la moquette/linoleum posti in opera a pavimento sulla pedana), nonché tutto quanto necessario per dare il lavoro eseguito "chiavi in mano" ed a "perfetta regola d'arte".

Per le attività espletate all'interno della Mostra d'Oltremare, vengono individuate tre tipologie strutturali da esterno, costituite da gazebo/pagode tensostatiche modulari (o similari) da disporre in batteria o anche separatamente le une dalle altre (a seconda delle necessità), di dimensioni mt. 3x3 o 4x4 o 5x5, con struttura metallica autoportante aventi le seguenti caratteristiche:

B. DESCRIZIONE TECNICA DEI GAZEBO

1) Gazebo tunnel SEMPLICE per collegamento coperto con ciascun modulo così composto:

- Struttura in tubolari in alluminio h utile minima 250 cm regolabile;
- teli occhiellati di chiusura laterali, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2, eventualmente finestrati con inserti trasparenti;
- passatoia a terra in moquette saldamente ancorata (sulle parti asfaltate disponendo lungo – entrambi- i bordi della passatoia ogni cm 50 chiodi d'acciaio a testa larga con rondelle di tenuta, o sulle pavimentazioni marmoree per mezzo di scotch biadesivo, altamente rimovibile);
- raccordi e pezzi speciali per rendere impermeabile tutte le strutture e le rispettive giunzioni;
- canalizzazioni delle acque meteoriche (sempre in PVC ignifugo cl. 2, di colore bianco);
- impianto di illuminazione interna secondo normativa vigente composto almeno da n° 2 quarzi da 300 watt e quadretto (differenziale + magnetotermico) unico per l'intera struttura del tunnel;
- messa a terra di tutte le strutture metalliche;
- zavorre di ancoraggio del tipo in calcestruzzo a forma di "panettone" con occhiello in metallo per l'alloggio delle cinghie di ancoraggio (tenditori appresso specificati);
- tenditori di ancoraggio costituiti da fasce complete di dispositivo di arresto del tipo a cricchetto (o similare).

Dovranno considerarsi assimilabili alla tipologia di cui sopra, anche i seguenti moduli:

- i moduli da adibire a **passo carraio** di altezza utile min. mt. 4,20 da prevedersi generalmente – ma in maniera non vincolante per la Mostra – in ragione di n° 1 modulo ogni 50 ml. di struttura avente i due lati liberi per consentire il passaggio eventualmente di mezzi di soccorso (*tipo ambulanze o mezzi antincendio*);
- i **moduli necessari a raccordare i dislivelli** esistenti tra le varie strutture presenti nel territorio della Mostra d'Oltremare ad esempio: uscita sala D del pad. 10 verso la Torre della Nazioni, uscita dai gradoni del Teatro Mediterraneo verso il piazzale antistante e varie altre strutture.

2) Gazebo + PEDANA (struttura rustica) a carattere prettamente espositivo base, senza pannellature e senza arredo con ciascun modulo così composto:

- Struttura in tubolari in alluminio h utile minima 250 cm regolabile;



Noleggio di gazebo da esterni

2) Gazebo + PEDANA (struttura rustica) a carattere prettamente espositivo base, senza pannellature e senza arredo con ciascun modulo così composto:

- Struttura in tubolari in alluminio h utile minima 250 cm regolabile;
- teli occhiellati, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2, di chiusura laterali eventualmente finestrati con inserti trasparenti se richiesto ad insindacabile giudizio della Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- pedana in legno h media cm 15, realizzata:
 - con struttura portante modulare (collaudata e documentata con capacità di portata non inferiore a 400/600 kg/mq ovvero secondo quanto previsto dalla normativa vigente per folla compatta);
 - pavimentazione in pannelli di legno ignifugo delle dimensioni mt. 2x1 posta su struttura reticolare in acciaio zincato rialzata da terra minimo cm 10, oppure su struttura con elementi in legno ignifugo a sezione quadrata 10 x 10 cm posti ad interasse minimo di 30 cm. ;
- raccordi e pezzi speciali in PVC ignifugo di colore bianco classe 2 in maniera tale da assicurare e rendere impermeabile internamente tutte le strutture, le rispettive giunzioni sia in caso di montaggio in batteria che di montaggio in posizione singola ed in maniera tale da canalizzare verso terra le acque meteoriche che incideranno in caso di pioggia sul piano verticale e su quello orizzontale;
- impianto di illuminazione interna (e multipresa) realizzato secondo normativa vigente composto almeno da n° 3 faretti da 300 watt/cadauno (ovvero a neon), quadro elettrico di protezione dotato di interruttori differenziale e magnetotermico con n° 2 prese a bordo per il prelievo della corrente a 220volt, multipresa ovvero scarpetta con prese del tipo civile 10 e 16 Ampere per prelievo di corrente elettrica;
- impianto di messa a terra di tutte le strutture metalliche;
- nominativo monocolor dell'espositore su supporto in forex realizzato in materiale vinilico prespaziato ovvero melaminico applicato su fascia in pvc, o, se richiesto, in stampa digitale su supporto (sono esclusi loghi che dovranno, eventualmente, essere offerti separatamente in secondo tempo se necessario);
- zavorre di ancoraggio del tipo in calcestruzzo a forma di "panettone" con occhiello in metallo per l'alloggio delle cinghie di ancoraggio - tenditori di ancoraggio costituiti da fasce complete di dispositivo di arresto del tipo a cricchetto (o similare).

3) Gazebo + PEDANA + PARETI + ARREDAMENTO a carattere prettamente espositivo completo di pannellature ed arredamento con ciascun modulo così composto:

- Struttura in tubolari in alluminio h utile minima 250 cm regolabile;
- teli occhiellati, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2, di chiusura laterali eventualmente finestrati con inserti trasparenti se richiesto ad insindacabile giudizio della Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- pannellature perimetrali, altezza minima h= 2,00/2,20 mt interne ai teli esterni, realizzate in moduli in legno tamburato idropitturato in tutte le facce a vista – di colore a scelta della Mostra d'Oltremare S.p.A. su scelta di mazzetta colori (minimo n. 20 tonalità diverse tra cui il bianco, con minimo n. 10 riservate ai colori pastello);
- pedana in legno h media cm 15, realizzata:
 - con struttura portante modulare (collaudata e documentata con capacità di portata non inferiore a 400/600 kg/mq ovvero secondo quanto previsto dalla normativa vigente per folla compatta);
 - pavimentazione in pannelli di legno ignifugo delle dimensioni mt. 2x1 posta su struttura reticolare in acciaio zincato rialzata da terra minimo cm 10, oppure su struttura con elementi in legno ignifugo a sezione quadrata 10 x 10 cm posti ad interasse minimo di 30 cm.;



Noleggio di gazebo da esterni

- rivestimento di finitura superiore (pavimento) e laterale della pedana, in moquette o linoleum a seconda delle necessità richieste dalla Mostra d'Oltremare S.p.A., previa consegna da parte del fornitore di relativa campionatura disponibile all' ufficio Facilities;
- raccordi e pezzi speciali in PVC ignifugo di colore bianco classe 2 in maniera tale da assicurare e rendere impermeabile internamente tutte le strutture, le rispettive giunzioni sia in caso di montaggio in batteria che di montaggio in posizione singola ed in maniera tale da canalizzare verso terra le acque meteoriche che incideranno in caso di pioggia sul piano verticale e su quello orizzontale;
- impianto di illuminazione interna (e multipresa) realizzato secondo normativa vigente composto almeno da n° 3 faretti da 300 watt/cadauno (ovvero a neon), quadro elettrico di protezione dotato di interruttori differenziale e magnetotermico con n° 2 prese a bordo per il prelievo della corrente a 220volt, multipresa ovvero scarpetta con prese del tipo civile 10 e 16 Ampere per prelievo di corrente elettrica;
- impianto di messa a terra di tutte le strutture metalliche;
- kit di arredo base costituito da:
 - ✓ n° 1 scrivania in legno con piano in laminato e bordo a norma ex 626/94
 - ✓ n° 3 sedie a scocca rigida;
 - ✓ n° 1 cestino gettacarte;
 - ✓ n° 1 banco reception in legno oppure se richiesto in pannelli bilaminati montati su struttura in octanorm;
 - ✓ n°2 sgabelli alti;
 - ✓ n° 1 appendiabiti;
- n° 1 ripostiglio dim. mt. 1x1 completo di porta a battente con meccanismo completo di serratura, maniglia e chiave oppure se richiesto dalla Mostra d'Oltremare S.p.A. con occhielli e lucchetto di chiusura con chiave, pareti perimetrali in pannelli in legno tamburato idropitturato oppure se richiesto in bilaminati montati su struttura in "Octanorm" (h min. cm 250) con superficie lavabile;
- nominativo monocoloro dell'espositore su supporto in forex realizzato in materiale vinilico prespaziato ovvero melaminico applicato su fascia in pvc, o, se richiesto, in stampa digitale su supporto (sono esclusi loghi che dovranno, eventualmente, essere offerti separatamente in secondo tempo se necessario);
- zavorre di ancoraggio del tipo in calcestruzzo a forma di "panettone" con occhiello in metallo per l'alloggio delle cinghie di ancoraggio - tenditori di ancoraggio costituiti da fasce complete di dispositivo di arresto del tipo a cricchetto (o similare).

4) Gazebo FOOD a carattere prettamente alimentare +PEDANA+PARETI+ARREDAMENTO con ciascun modulo così composto:

- Struttura in tubolari in alluminio h utile minima 250 cm regolabile;
- teli occhiellati, in PVC ignifugo di colore bianco classe 2, di chiusura laterali eventualmente finestrati con inserti trasparenti se richiesto ad insindacabile giudizio della Mostra d'Oltremare S.p.A.;
- pannellature perimetrali, interne ai teli, realizzate in pannelli PERIMETRALI + DIVISORIA (lunghezza complessiva massima mtl. 16,00) completa di porta di altezza minima h= 2,00/2,20 mt in **bilaminato** montati su struttura in alluminio del tipo "Octanorm";
- pedana in legno h media cm 15, realizzata:
 - con struttura portante modulare (collaudata e documentata con capacità di portata non inferiore a 400/600 kg/mq ovvero secondo quanto previsto dalla normativa vigente per folla compatta);



Noleggio di gazebo da esterni

- pavimentazione in pannelli delle dimensioni mt. 2x1 posta su struttura reticolare in acciaio zincato rialzata da terra minimo cm 10, oppure su struttura con elementi in legno ignifugo a sezione quadrata 10 x 10 cm posti ad interasse minimo di 30 cm.;
- linoleum a pavimento previa consegna da parte del fornitore di relativa campionatura disponibile all' ufficio Facilities;
- raccordi e pezzi speciali in PVC ignifugo di colore bianco classe 2 in maniera tale da assicurare e rendere impermeabile internamente tutte le strutture, le rispettive giunzioni sia in caso di montaggio in batteria che di montaggio in posizione singola ed in maniera tale da canalizzare verso terra le acque meteoriche che incideranno in caso di pioggia sul piano verticale e su quello orizzontale;
- impianto di illuminazione interna (e multipresa) realizzato secondo normativa vigente composto almeno da n° 3 faretti da 300 watt/cadauno (ovvero a neon), quadro elettrico di protezione dotato di interruttori differenziale e magnetotermico con n° 2 prese a bordo per il prelievo della corrente a 220volt, multipresa ovvero scarpetta con prese del tipo civile 10 e 16 Ampere per prelievo di corrente elettrica;
- impianto di messa a terra di tutte le strutture metalliche;
- kit di arredo base costituito da:
 - ✓ n° 1 scrivania in legno con piano in laminato e bordo a norma ex 626/94
 - ✓ n° 3 sedie a scocca rigida;
 - ✓ n° 1 cestino gettacarte;
 - ✓ n° 1 banco reception in legno oppure se richiesto in pannelli bilaminati montati su struttura in octanorm;
 - ✓ n°2 sgabelli alti;
 - ✓ n° 1 appendiabiti;
- n° 1 ripostiglio dim. mt. 1x1 completo di porta a battente con meccanismo completo di serratura, maniglia e chiave oppure se richiesto dalla Mostra d'Oltremare S.p.A. con occhielli e lucchetto di chiusura con chiave, pareti perimetrali in pannelli in legno tamburato idropitturato oppure se richiesto in bilaminati montati su struttura in "Octanorm" (h min. cm 220) con superficie lavabile;
- nominativo monocoloro dell'espositore su supporto in forex realizzato in materiale vinilico prespaziato ovvero melaminico applicato su fascia in pvc, o, se richiesto, in stampa digitale su supporto (sono esclusi loghi che dovranno, eventualmente, essere offerti separatamente in secondo tempo se necessario);
- zavorre di ancoraggio del tipo in calcestruzzo a forma di "panettone" con occhiello in metallo per l'alloggio delle cinghie di ancoraggio - tenditori di ancoraggio costituiti da fasce complete di dispositivo di arresto del tipo a cricchetto (o similare);

NOTA BENE:

1. in tutte le tipologie dei gazebo il fornitore è tenuto a realizzare l'impianto elettrico certificato per esterni dal punto di prelievo indicato dalla Mostra d'Oltremare fino al punto di realizzazione degli stessi gazebo, con risoluzione integrale —ed omnicomprensiva nei prezzi offerti- di tutte le problematiche attinenti alla realizzazione (in aree scoperte sottoposte alle intemperie e/o per eventuali passaggi in via aerea con cavetti portacavo e/o a terra con relative protezioni per calpestio pedonale e/o carrabile a seconda delle necessità, e quant'altro necessari alla realizzazione a norma).
2. Il fornitore dovrà inoltre garantire il presidio e/o l'intervento di personale specializzato (per struttura e/ impianto) entro un'ora dalla chiamata durante tutta l'apertura della manifestazione (h 24, 7 giorni su 7);



Noleggio di gazebo da esterni

3. gli arredi dovranno essere forniti e posizionati esclusivamente il giorno precedente l'apertura a pubblico e solo previa consegna al diretto interessato tramite apposita scheda controfirmata dal cliente che si troverà a presidio dello stand;
 - il recupero degli arredi dovrà avvenire immediatamente dopo la chiusura a pubblico ovvero, se in orari improbabili, il giorno successivo entro le prime due ore dall'inizio del disallestimento. Entro tale orario dovrà segnalarsi alla Mostra per iscritto la eventuale mancanza di elementi di arredo. Decorso tale termine, nulla potrà essere reclamato e/o rivendicato;
4. in presenza di pavimentazioni marmoree o similari, dovrà prevedersi una adeguata protezione (inserti di gomma, moquette o similare) tra le superfici di contatto delle strutture dei gazebo e la pavimentazione stessa;
5. in tutte le tipologie di fornitura è previsto il presidio di un impiantista elettrico durante l'intera durata della manifestazione a partire dal giorno precedente ovvero, qualora sia preventivamente concordato con la Mostra, il presidio nelle giornate ritenute più critiche e l'intervento (con garanzia di risoluzione entro la mezz'ora dalla chiamata) a chiamata su numero di cellulare mobile attivo h24 durante la manifestazione.

E' TASSATIVAMENTE VIETATO L'ANCORAGGIO A STRUTTURE E/O PIANTE ESISTENTI NELLE AREE INTERESSATE DALLE FORNITURE.

Si precisa che la tipologia dei gazebo/pagode, richiesta nella presente dalla Mostra d'Oltremare S.p.A., è esaustiva e indicativa, sia per quanto riguarda la struttura, le altezze e altro, pertanto sarà a cura della ditta partecipante, in sede di presentazione dell'offerta, presentare e documentare il proprio sistema tramite schede tecniche, foto, certificazioni e quant'altro ritenuto opportuno al fine di offrire un prodotto di alta qualità estetica, tecnologica, di sicurezza ecc. ecc.

IMMAGINI INDICATIVE RENDERIZZATE DI QUANTO RICHIESTO

