


Padiglione 10
Pianta - scala 1:500

	Sup. lorda	Sup. espositiva	h. utile sale	impianto condizionamento
Sala A	335 mq	220 mq	5,80 m	●
Sala B	B ₁ = 150 mq B ₂ = 90 mq	140 mq	B ₁ = 5,80 m B ₂ = 4,50 m	●
Sala C	1950 mq	1100 mq	C ₁ = 5,00 m C ₂ = 6,50 m C ₃ vedi grafico	●
Sala D	680 mq	400 mq	vedi grafico	●
totale	3205 mq	1860 mq		

 Punto telefonico


 Quadretto con 1 interruttore differenziale magnetotermico
4 prese 220V 2P+T 16A
2 presa 380V 3P+T 16A

Quadretto con 1 interruttore differenziale magnetotermico
4 prese 220V 2P+T 16A
1 presa 380V 3P+T 16A

carico - scarico acqua
AC aria compressa

griglie di areazione

pozzetto luce, FM, telefono

 pozzetto cavi fonia/TD
dim. 360x260x320 mm

 pozzetto energia, fonia/TD
dim. 300x300x300 mm

AC pozzetto aria compressa/idrico
(carico/scarico)
dim. 360x260x320 mm

quadro stand espositivo

quadro utenze speciali

P.T. permutatore telefonico



Estintori portatili



Estintori carrellati



Presaldrante UNI 45



Attacco UNI 70



Idrante soprasuolo UNI 100 con
due attacchi UNI 70

Area verso il varco A

Sala D

spazio non utilizzabile

Viale delle "28 Fontane"

Area scoperta

Pad. 10

Area scoperta

Sala B₁

Sala A